





技术参数 (SPECIFICATIONS)

适用线规 (Applicable wires) : AWG#26~AWG#16
温度范围 (Temprature range) : -25℃~85℃
额定电压 (Voltage rating) : 250V AC/DC
接触电阻 (Contact resistance) : ≤0.01Ω
绝缘电阻 (Insulation resistance) : ≥1000MΩ
耐压 (Withstand voltage) : 1500V AC/minute

端子 TERMINAL




型号 Type	适用导线范围 Wire Range		导线外径 Wire ins.Dis
	mm²	AWG#	
CH-TJC4501-1	0.5~1.3	20~16	1.8~2.35
材质 · 表面处理 Material and Finish			
磷青铜 镀锡 Phos · bronze Tin · Plated			



型号 Type	适用导线范围 Wire Range		导线外径 Wire ins.Dis
	mm²	AWG#	
CH-TJC4501	0.13~0.33	26~22	1.3~1.6
材质 · 表面处理 Material and Finish			
磷青铜 镀锡 Phos · bronze Tin · Plated			


阴连接器 HOUSING




线数 Poles	型号 Type
2	TJC4501-2Y
材质 · 表面处理 Material and Finish PA66 UL94V-0	

TJC4501 型条形连接器
TJC4501 Bar Connector


间距 (space) :4.5mm



线数 Poles	型号 Type
3	TJC4501-3Y
材质・表面处理 Material and Finish PA66 UL94V-0	




线数 Poles	型号 Type	尺寸 Size	
		A	B
4	TJC4501-2x2Y	4.5	10.3
6	TJC4501-2x3Y	9	14.8
材质・表面处理 Material and Finish PA66 UL94V-0			



线数 Poles	型号 Type
8	TJC4501-2x4Y
材质・表面处理 Material and Finish PA66 UL94V-2	


端子 TERMINAL



型号 Type	适用导线范围 Wire Range		导线外径 Wire ins.Dis
	mm²	AWG#	
CZ-TJC4501	0.13~0.33	26~22	1.3~1.6
材质・表面处理 Material and Finish			
磷青铜 镀锡 Phos・bronze Tin・Plated			


TJC4501 型条形连接器
TJC4501 Bar Connector

间距 (space) :4.5mm




型号 Type	适用导线范围 Wire Range		导线外径 Wire ins.Dis
	mm ²	AWG#	
CZ-TJC4501-1	0.5~1.3	20~16	1.8~2.35
材质 · 表面处理 Material and Finish			
磷青铜 镀锡 Phos · bronze Tin · Plated			


阳连接器 HEADER





线数 Poles	型号 Type
2	TJC4501-2ARP
材质 · 表面处理 Material and Finish PA66 UL94V-0	



线数 Poles	型号 Type
2	TJC4501-2AR
材质 · 表面处理 Material and Finish PA66 UL94V-0	




线数 Poles	型号 Type
3	TJC4501-3ARP
材质 · 表面处理 Material and Finish PA66 UL94V-0	




线数 Poles	型号 Type	尺寸 Size	
		A	B
4	TJC4501-2x2ARP	4.5	10.3
6	TJC4501-2x3ARP	9	14.8
材质 · 表面处理 Material and Finish PA66 UL94V-0/ PA66 UL94V-0			

TJC4501 型条形连接器
TJC4501 Bar Connector


间距 (space) :4.5mm



线数 Poles	型号 Type
8	TJC4501-2x4ARP
材质・表面处理 Material and Finish PA66 UL94V-0	



线数 Poles	型号 Type	尺寸 Size	
		A	B
2	TJC4501-2S	4.5	12.75
3	TJC4501-3S	9	8.25
材质・表面处理 Material and Finish PA66 UL94V-0			



线数 Poles	型号 Type
4	TJC4501-4S
材质・表面处理 Material and Finish PA66 UL94V-0	